




PRO-lite
TECHNOLOGY

- Pro-Lite Technology France, 3 pers. - Bordeaux
- Vente de matériels et services en photonique
- Groupe Pro-Lite Europe : Pro-Lite UK, Pro-Lite France, Pro-Lite Iberia et Sphere Optics


- Spécialistes en Photométrie, Radiométrie, Remote Sensing (Télédétection) et Photonique
- Fournisseurs de solutions
 - Matériels standard et systèmes à façon
 - Prestations de mesures



- Plage Spectrale 350-2500nm



- Technologie



- Marchés et Applications :
 - Remote Sensing (Télédétection)
Végétation, géologie, étude des sols Vérification au sol pour données hyperspectrales
 - Minier
Exploration, identification, carottage
 - Photonique
Etalonnage en radiance spectrale, Classification des simulateurs solaires



Wasatch) Photonics



F/#: 1.3

SPECTRAL RANGE: 900 - 1700 nm


RESOLUTION, 25 UM SLIT: 5 nm

RESOLUTION, 50 UM SLIT: 6 nm


FIBER PORT: SMA 905 (fiber coupled model) ; free space coupled model available

SIZE: 16.5 x 12.7 x 5.1 cm

- Grande Ouverture à $f/1.3$, proche de la limite théorique optique



- Banc Optique basé sur un réseau en transmission VPH





- Standard : 05 47 48 90 70
- Photométrie & Radiométrie, Spectrométrie/Spectroradiométrie/Imagerie Hyperspectrale, Mesure et Sécurité Laser : nicolas.marlet@pro-lite.fr
- Remote Sensing (Télédétection), Nanopositionnement, Imagerie IR : jerome.castay@pro-lite.fr





PRO-lite
TECHNOLOGY